

## Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 341

«28» ноября 2018 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошерева, д. 5.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Кузнецов Александр Михайлович – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Кировской средней общеобразовательной школе №9, осуществляющему деятельность по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Хуторской, ул. Строительная, 12

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

С 09.11.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 21.11.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 00 минут, 28.11.2018 г. с 09 часов 30 минут по 11 часов 00 минут в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кировская СОШ №9 (Ростовская область, Зимовниковский район, х. Хуторской, ул. Строительная, 12) установлено:

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- в зоне рекреации перед актовым залом имеются нарушения целостности (щели) и дефекты покраски деревянного пола;
- в кабинете иностранного языка имеются дефекты отделки стен, щели и дефекты покраски деревянного пола;
- имеются механические повреждения линолеума в коридорах 2-го этажа;
- в спортивном зале имеются дефекты потолочного покрытия, щели и дефекты покраски деревянного пола, отсутствует плинтус;
- в кабинете русского языка (каб. №28) имеются дефекты отделки стен и покраски деревянного пола, в кабинете биологии (каб. №34) имеются дефекты покраски деревянного пола, в кабинете химии (каб. №36) имеется расхождение швов линолеума, дефекты покраски (после проведенного ремонта) радиаторов отопления;
- санитарные узлы не оборудованы педальными ведрами;
- при рассмотрении Протокола лабораторных испытаний № 10682 от 12.11.2018 г. и Заключения к протоколам лабораторных испытаний (измерений) № 21.03-09/2384-ЭЗ от 15.11.2018 г. установлено, что измеренные 09.11.2018 г. уровни искусственной освещенности от источников света системы общего освещения на рабочих местах – кабинет № 15 (3 класс), кабинет № 16 (2 класс), кабинет № 17 (1 класс) не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- не организован сбор, вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп) - отсутствует договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов и документы, подтверждающие утилизацию,

- в помещении пищеблока технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения;

- перед обеденным залом умывальные раковины не оборудованы горячим проточным водоснабжением;

что является нарушением ст. 11, ст. 22, ст. 24, ч.1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25, п. 4.28, п. 4.29, п. 7.2.4, п. 7.2.10, п. 8.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, к учебной мебели:

- в кабинетах 1-го класса, 2-го класса, 3-го класса, ОБЖ (каб. №25), информатики (каб. №26), русского языка (каб. №28), географии (каб. № 30), истории (каб. №33), математики (каб. №29), иностранного языка, ИЗО (каб. №41), биологии (каб. № 34), физики (каб. №40), химии (каб. №36) классные доски (с использованием мела) изношены и не имеют антибликового покрытия;

- во всех кабинетах школы не оборудованы софитами классные доски, не обладающие собственным свечением;

- в кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ не оборудованы стульями, отвечающими требованиям п. 9.6, п. 9.7, п. 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

- в кабинете информатики площадь на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ не соответствует нормативным требованиям, при норме 4,5 кв.м. фактически составляет 3,2 кв.м (Экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе расстановки технических средств обучения в организациях для детей и подростков № 21.03-09/2377 от 14.11.2018 г.);

- в школьной столовой используются алюминиевые столовые приборы (ложки);

что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.7, п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.4, п. 9.6, п. 9.7, п. 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Устранить дефекты пола в зоне рекреации перед актовым залом.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

2. Устранить в кабинете иностранного языка дефекты отделки стен и пола.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

3. Провести ремонт пола в коридорах 2-го этажа с устранением механических повреждений линолеума и дощатого покрытия.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

4. Устранить в спортивном зале дефекты потолочного покрытия и пола.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

5. Оборудовать санитарные узлы педальными ведрами.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

6. Устранить в кабинете русского языка (каб. №28) дефекты отделки стен и покраски деревянного пола, в кабинете биологии (каб. №34) дефекты покраски деревянного пола, в кабинете химии (каб. №36) расхождения швов линолеума, дефекты покраски радиаторов отопления.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

7. Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности от источников света системы общего освещения на рабочих местах – кабинет № 15 (3 класс), кабинет № 16 (2 класс), кабинет № 17 (1 класс) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

8. Организовать сбор, вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп) - представить договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов и документы, подтверждающие утилизацию.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

9. Оборудовать в помещении пищеблока технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

10. Оборудовать умывальные раковины перед обеденным залом горячим проточным водоснабжением.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

11. Исключить использование в школьной столовой алюминиевых столовых приборов.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

12. Оборудовать кабинеты 1-го класса, 2-го класса, 3-го класса, ОБЖ (каб. №25), информатики (каб. №26), русского языка (каб. №28), географии (каб. № 30), истории (каб. №33), математики (каб. №29), иностранного языка, ИЗО (каб. №41), биологии (каб. № 34), физики (каб. №40), химии (каб. №36) классными досками в соответствии с требованиями п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

13. Оборудовать софитами классные доски, не обладающие собственным свечением, во всех кабинетах школы.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

14. Оборудовать в кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ стульями, отвечающими требованиям п. 9.6, п. 9.7, п. 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

15. Обеспечить соответствие в кабинете информатики площади на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ нормативным требованиям.

Срок исполнения – до 11.11.2019 г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до **11.11.2019 г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кузнецов А.М.

Заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,  
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах  
(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получила: «28» ноября 2018г.

директор МБОУ Кировская СОШ № 9

(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица)



Глушко Людмила Николаевна

(Фамилия, имя, отчество)